



SPORT TRANSFER
sports equipment

SPORT-TRANSFER sp. z o.o.
Jawornik 564
PL-32-400 Myślenice
Tel.: +48 12 649 14 83
E-Mail: biuro@sport-transfer.com.pl

MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG FÜR SPORTAUSRÜSTUNG

Produkt: **Schiedsrichterpodest Standard - aus Aluminium**
Art.-Nr.: 11 005/A

Das Schiedsrichterpodest erfüllt die Anforderungen nach der Norm PN-EN 913:2019-03 und PN-EN 1271:2015-01 „Spielfeldgeräte - Volleyballgeräte. Funktionelle und sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren“.

1. Bestandteile

Nr.	Bezeichnung	Menge
1	Schiedsrichterpodest	1
2	Standfläche aus Aluminium	1
3	Schraube M8x60mm	4
4	Flügelmutter	4

2. Zusammenbau des Schiedsrichterpodests

a) Die Arme des Schiedsrichterpodests in „V“-Form auseinander klappen.

b) Eine Leiter mit Hilfe von beigefügten Schrauben M8x60mm (3) und Flügelmutter M8 (4) von hinten am Podest anschrauben.



c) Die Standfläche (2) auf eine der drei verfügbaren Höhen stellen.



d) Die Standfläche mit Hilfe von Klettverschlüssen an der Volleyballsäule befestigen.



3. Verwendung des Schiedsrichterpodests

- a) Das Schiedsrichterpodest ist als Podest für den Schiedsrichter bei Volleyballspielen in Indoor-Sporthallen und Outdoor vorgesehen.
- b) Die Höhe der Standfläche kann verstellt werden. Um die gewünschte Höhe einzustellen, zuerst die Standfläche abnehmen und diese auf einer der verfügbaren Leiterebenen stellen - höher oder niedriger je nach Bedarf.
- c) Regelmäßig die Verbindungstechnik am Podest prüfen.
- d) Das Podest niemals besteigen, wenn es nicht an der Volleyballsäule befestigt ist.

HINWEIS: Klettern oder hängen an den Komponenten des Schiedsrichterpodests ist verboten.

Wir empfehlen, den Schiedsrichterstand mit passenden Schutzteilen zu schützen - siehe Art. Nr. 12 600.